



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB957
Typengenehmigung erteilt	20080418
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Spidermax RS 500
05 Typ; Variante/Version	86; 01/02
06 Vorziffer	ZJM860102.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2005/30*0495
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.P.A, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
11 Herstellerplakette	links, hinten am Rahmen neben Stossdämpfer
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,48
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z3	(kombiniertes Bremssystem)
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M34CM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	493
24 Leistung kW	30.5
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	45.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MALAGUTI 09SC86
29 Motorkennzeichen	M34CM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, auf Motor-Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-, ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger
35 Länge von	2220



35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	315
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-16 60S; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 150/70-16 68S; 3.50x16
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 24,50 kW siehe TG 6MB9 58