



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB965
Typengenehmigung erteilt	20110304
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110325
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Blog 125
05 Typ; Variante/Version	89; 01/A2, -/A4
06 Vorziffer	ZJM8901A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2005/30*0540
10 EFKO-Code	3184
10 Hersteller	MALAGUTI S.p.A, I-40024 Castel San Pietro
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten links, unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten rechts, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,08
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MALAGUTI
21 Motor Typ	MALAGUTI-03
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.0
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	9.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MALAGUTI 08SC84
29 Motorkennzeichen	MALAGUTI-03
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschutzscheibe,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger, Dachsystem
34 Bes. Ausrüstung Z3	mit Wischeranlage



35 Länge von	2090
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	780
37 Höhe von	1330
37 Höhe bis	1820
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	230
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-13 56P; 2.50x13
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13 63P; 3.50x13
Bemerkungen Z1	05) Version A2= ohne Dach-System
Bemerkungen Z2	A4= mit demontierbarem Dachsystem und Wischeranlage
Bemerkungen Z4	36/37) Breite 780 mm und Höhe 1660 mm mit hoher Windschutzscheibe
Bemerkungen Z5	Höhe 1820 mm mit Dachsystem