



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB967
Typengenehmigung erteilt	20190528
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Monte ?
05 Typ; Variante/Version	ET3; 0/0, 0/1
06 Vorziffer	VB4ET30.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-168/2013*00050
10 EFKO-Code	6262
10 Hersteller	KSR SOLUTION GmbH, A-3494 Gedersdorf
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,77+4,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	106
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, Hebel re
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, Pedal,
18 Fussbremse Z3	Vorderrad angelehnt
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	BML158MI-P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	10750
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe24! ww. ZPF ZP682573 / DP ZP682574
29 Motorkennzeichen	BML158MI-P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2022
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1335
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	121
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17, 100/80R17; 2.50x17, 2.75x17



53 Reifen Felgen	h= 130/70-17, 130/70R17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	Min. Index v= 35K / h= 48K
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Monte 125 / Monte Pro 125
Bemerkungen Z3	05) 0/0 / 0/1
Bemerkungen Z4	06) VB4ET300..... / VB4ET301.....
Bemerkungen Z5	15) 4,77 / 4,62
Bemerkungen Z6	52) 100/80-17; 2.50x17 / 100/80R17; 2.75x17
Bemerkungen Z7	53) 130/70-17; 3.50x17 / 130/70R17; 3.50x17