



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB972	
Typengenehmigung erteilt	20210715	
gültig für Importdatum bis	20241231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	60	
01 Fahrzeugart	MOTORRAD	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1	
04 Marke	MALAGUTI	
04 Typ	Mission 125	
05 Typ; Variante/Version	EC3; 0/0	Euro 5
06 Vorziffer	VB4EC3.....	
07 Karosserieform Code	285	
07 Karosserieform	Roller	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11773	
10 EFKO-Code	6262	
10 Hersteller	KSR SOLUTION GmbH, A-3494 Gedersdorf	
11 Herstellerplakette	links, hinten am Rahmen	
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf	
14 Achsen/Räder	'2/2	
15 Getriebe 1	s	
15 iA 1	10,52	
15 Zuordnung 1	a	
16 Fahrzeug Vmax mech von	95	



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	JINCHENG
21 Motor Typ	JC1P58MI-3C
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! MALAGUTI N141
29 Motorkennzeichen	JC1P58MI-3C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2000
35 Länge bis	0
36 Breite von	745
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	229
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	309
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	191
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13; 3.00x13



53 Reifen Felgen

h= 130/70-13; 3.50x13

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 34J / h= 51J

---