



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MB976
Typengenehmigung erteilt	20231120
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MALAGUTI
04 Typ	Madison 125 (ABS)
05 Typ; Variante/Version	EC4; 0/1, 0/2
06 Vorziffer	VB4EC41.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*16018
10 EFKO-Code	6262
10 Hersteller	KSR SOLUTION GmbH, A-3494 Gedersdorf
11 Herstellerplakette	hinten, unter Sattel, auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	hinten, unter Sattel, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,26
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR, ww.ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR,
17 Handbremse Z3	ww. CBS oder ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	MLGTB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr + 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MALAGUTI ϕ E9! GSC02-XSQ
29 Motorkennzeichen	MLGTB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd/Lenkerschloss
35 Länge von	1957
35 Länge bis	0
36 Breite von	760



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	222
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	302
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	96
46 Achsgarantie v bis	206
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 100/80-14; 3.00x14
53 Reifen Felgen	h= 120/70-14; 3.50x14
54 Reifen Felgen	min. Index v= 27J / h= 53J
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Madison 125 / Madison 125 ABS
Bemerkungen Z3	05) 0/1 / 0/2
Bemerkungen Z4	06) VB4EC411..... / VB4EC412.....
Bemerkungen Z5	17) CBS / ABS