



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC302
Typengenehmigung erteilt	19990218
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MOSER
04 Typ	CRE 125
06 Vorziffer	TCZ60CR12.4565...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2524
10 Hersteller	MOSER H.P. ZWEIRADSPORT, 4565 Recherswil
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,43
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht oder geschlitzt
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht oder geschlitzt



21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JE01E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	3.93
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	6.22
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRE125C mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRE125 Austrittsöffnung d= 18 mm
29 Motorkennzeichen	JE01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2175
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1270
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	340



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	162
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	200
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 48R; 1.85x21 Stahlspeichenrad
53 Reifen Felgen	h= 100/90-19 57R; 2.15x19 Stahlspeichenrad oder
54 Reifen Felgen	120/90-18 65R; 2.50x18 Stahlspeichenrad
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich



Typenscheinschweiz.ch