



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC304
Typengenehmigung erteilt	20040623
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061012
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MOSER
04 Typ	CRE 50
05 Typ; Variante/Version	CRE50
06 Vorziffer	TCZ60CR05.4565...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2524
10 Hersteller	MOSER H.P. ZWEIRADSPORT, 4565 Recherswil
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,50
16 Fahrzeug Vmax mech von	78
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	80



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitung
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	EUR
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	4.5
24 Leistung n	8100
25 Md. max Nm	5.7
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM50SCH10
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HM50S20
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen	oben auf Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2130
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52S, 2.50x17 / 90/90-21 54S, 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17 62S, 130/80-17 65S, 3.00x17, 3.50x17 / 110/80-18 58S, 1.85x18 / 140/70-17 66S, 3.50x17
Bemerkungen Z1	51) v= 80/90-21 48S, 1.60x21 / h= 3.50-18 56S, 1.85x18
Bemerkungen Z2	Reifen-/Felgenkombination gem. Fz.- und Reifenhersteller möglich