



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC668
Typengenehmigung erteilt	20190214
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20251204
Erweiterung TG Positionen	'Abtretung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	MV AGUSTA
04 Typ	Brutale 800
05 Typ; Variante/Version	1B; 20/AA      35kW
06 Vorziffer	ZCG1B20AA..... / ZCG2B10AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11235
10 EFKO-Code	3002
10 Hersteller	MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,56
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR,
17 Handbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR,ABS
18 Fussbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	MV AGUSTA
21 Motor Typ	B31
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	798
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	58
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr MV AGUSTA C1748 [E9]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MV AGUSTA C1803 [E9]
29 Motorkennzeichen	B31
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten Mitte auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2045



35 Länge bis	0
36 Breite von	875
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	345
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	345
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	274
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	379
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 44N / h= 60N
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 70kW siehe TG 6MC6 69