



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC709
Typengenehmigung erteilt	20030311
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20031029
Erweiterung TG Positionen	'26/27/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MZ
04 Typ	Funbike Mastiff
05 Typ; Variante/Version	MuZ 660E-FE-3 (25 kW)
06 Vorziffer	SNZ6FE3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4264
10 Hersteller	MZ MOTORRAD U. ZWEIRADWERK GMBH, D-09405 ZSCHOPAU / HOHNDORF
11 Herstellerplakette	rechts auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,87
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4NN
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	660
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	57.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	ww. 1/in HS integriert (1)
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUZ660EKAT (1) oder 1/MUZ660E (2)
29 Motorkennzeichen	4NN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorgehäuse oben rechts
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2290
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	255
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	132
46 Achsgarantie v bis	228
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60R17 38Q, 120/70R17 38Q; 3.00x17, 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 150/60R17 57Q, 160/60R17 57Q; 4.00x17, 4.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG: 6MB4 08; Leistungsreduktion durch Drosselblende mit d= 18 mm



**Bemerkungen Z2**

im Ansaugstutzen der Sekundärstufe des Vergasers

(rechts) montiert

---

**Bemerkungen Z4**

55) 1) mit Katalysator

---

**Bemerkungen Z5**

2) ohne Katalysator

---

**Bemerkungen Z7**

32) Seitenstütze mit elektr. Sicherheitsvorrichtung

---