



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC710
Typengenehmigung erteilt	20031204
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MZ
04 Typ	Enduro Baghira
05 Typ; Variante/Version	MuZ 660 E; A/01, A/02
06 Vorziffer	SNZ6DE30.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00151
10 EFKO-Code	4264
10 Hersteller	MZ MOTORRAD U. ZWEIRADWERK GMBH, D-09405 ZSCHOPAU / HOHNDORF
11 Herstellerplakette	rechts auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4NN
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	660
24 Leistung kW	37.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	57.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	ww. 1/im HS (b)
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MuZ 660 E (a) oder 1/MuZ 660 EKAT (b)
29 Motorkennzeichen	4NN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorgehäuse oben rechts
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2300
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	423
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	244
44 Leergewicht bis	247
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54T, 3.00-21 51R; 1.85x21
53 Reifen Felgen	h= 120/80-18 62T, 140/80-18 70R; 2.50x18
54 Reifen Felgen	120/90-18 62T, 4.60-18 63R; 2.50x18



Bemerkungen Z1

55) a)= ohne Katalysator

Bemerkungen Z2

b)= mit Katalysator
