



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC901
Typengenehmigung erteilt	20000410
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MONTESA
04 Typ	Cota 315R
05 Typ; Variante/Version	MT03
06 Vorziffer	VTDMT03.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6901
10 Hersteller	MONTESA HONDA SA, E-08130 BARCELONA
11 Herstellerplakette	am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NN3E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	5.93
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	17.45
25 Md. max n	2250
26 Abgasreinigung	1/MHNN3E1C (durch TG-Inhaber)
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MHNN3E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/MHNN3E1
29 Motorkennzeichen	NN3E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer rechts
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1990
35 Länge bis	2000
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	155
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	175
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	95
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 (45L); J21x1.60
53 Reifen Felgen	h= 4.00R18 (64L); J18xMT2.15
54 Reifen Felgen	(Mischbereifung, v= Diagonal / h= Radial, gem. Art. 138/1 VTS zugelassen)



Bemerkungen Z1

31) Kotschutzlappen hinten erforderlich

Bemerkungen Z3

34) Strassenausführung mit erhöhtem gepolstertem Sattel
