



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MC905
Typengenehmigung erteilt	20131017
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150916
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/15/72/Bem.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MONTESA
04 Typ	Cota 4RT
05 Typ; Variante/Version	MT04; 1/4; 1/5
06 Vorziffer	VTDMT04...E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0026
10 EFKO-Code	6901
10 Hersteller	MONTESA HONDA SA, E-08130 BARCELONA
11 Herstellerplakette	vorne, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,60+4,10
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NN4E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	259
24 Leistung kW	6.0
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	16.5
25 Md. max n	2750
26 Abgasreinigung	1/Montesaçese9!MH NN4 E2
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Montesaçese9!MH NN4 E3
29 Motorkennzeichen	NN4E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer rechts
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	155
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	175
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	95
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45L, 80/100-21 51M; 1.60x21



53 Reifen Felgen	h= 4.00R18 64L, 120/100R18 68M; 2.15x18
Bemerkungen Z2	Zuordnung
Bemerkungen Z3	05) 1/4 / 1/5
Bemerkungen Z4	06) VTDMT04F..E..... / VTDMT04G..E.....
Bemerkungen Z5	09) TG gültig ab e9*2002/24*0026*04 / e9*2002/24*0026*07
Bemerkungen Z6	15) 3.60 für V/V:1/4 bis MJ 2014 / 4.1 für V/V:1/4 MJ 2015 und V/V:1/5
Bemerkungen Z10	52/53) Mischbereifung genehmigt