



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6MC921 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251013 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2E |
| 04 Marke | MONTESA |
| 04 Typ | 4Ride |
| 05 Typ; Variante/Version | ND14; C/1 |
| 06 Vorziffer | VTDND14C..E..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2024/2838*11013 |
| 10 EFKO-Code | 6901 |
| 10 Hersteller | MONTESA HONDA SA, E-08130 BARCELONA |
| 11 Herstellerplakette | vorne, auf Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 4.10 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, längsgelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | NN4E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 259 |
| 24 Leistung kW | 6.3 |
| 24 Leistung n | 4500 |
| 25 Md. max Nm | 17.0 |
| 25 Md. max n | 2750 |
| 26 Abgasreinigung | MONTESA [e9]MH NN4 E5 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | MONTESA [e9]MH NN4 E6 |
| 29 Motorkennzeichen | NN4E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, auf Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2035 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 835 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 37 Höhe von | 1160 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1335 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 162 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 198 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 80 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 118 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75-21 45L, 80/100-21 51M; 2,75-21 45M; 1.60x21 |



53 Reifen Felgen

h= 4.00R18 64L, 120/100R18 68M, 4.00R18 64M; 2.15x18
