



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD301
Typengenehmigung erteilt	20030213
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030724
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	MONDIAL
04 Typ	Piega SP1
05 Typ; Variante/Version	SP; 1/0
06 Vorziffer	ZA9SP10.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0156
10 EFKO-Code	3055
10 Hersteller	MONDIAL MOTO Spa, I-25025 MANERBIO (BS)
11 Herstellerplakette	vorne, links auf Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	270
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC45E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	999
24 Leistung kW	97
24 Leistung n	9750
25 Md. max Nm	99
25 Md. max n	9000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MP1 G71 (2 Kammern als eine Einheit)
29 Motorkennzeichen	SC45E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Getriebeblock, unter hinterem Auspuffkrümmer
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2140
35 Länge bis	0
36 Breite von	709
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1206
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1418
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	218
46 Achsgarantie v bis	365
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17 58W, 120/60-17 53W; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55-17 73W, 190/55-17 75W; 5.50x17, 5.75x17