



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6MD311 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210416 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | MONDIAL |
| 04 Typ | 125 Sport Classic |
| 05 Typ; Variante/Version | CR; 04/1, -/3 |
| 06 Vorziffer | ZH5CR041..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*168/2013-2019/129*00002 |
| 10 EFKO-Code | 3055 |
| 10 Hersteller | PELPI INTERNATIONAL S.R.L, 10100 Torino |
| 11 Herstellerplakette | vorne, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,77 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 99 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gel./längsgel., auf VR; |
| 17 Handbremse Z2 | ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gel./längsgel., auf HR; |
| 18 Fussbremse Z3 | ABS |
| 21 Motor Marke | CHONGQINGZONGSHEN |
| 21 Motor Typ | JM158MI |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 10 |
| 24 Leistung n | 9750 |
| 25 Md. max Nm | 10.5 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr und 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ZOUTS ZP683444 øe24! |
| 29 Motorkennzeichen | JM158MI |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, mitte am Motorge- häuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 35 Länge von | 2024 |
| 35 Länge bis | 2040 |
| 36 Breite von | 757 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1152 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1360 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 208 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 300 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 121 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 179 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 100/80-17, 110/80-17; 2.50x17, 2.75x17

53 Reifen Felgen

h= 130/70-17, 140/70-17; 3.50x17, 3.75x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=35J, h=48J
