



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD806
Typengenehmigung erteilt	20061019
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	MOTO ZETA
04 Typ	Pizza DD
05 Typ; Variante/Version	PZ; 00/00 (45 km/h)
06 Vorziffer	ZJBPZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0431
10 EFKO-Code	3375
10 Hersteller	MOTO ZETA s.r.l., I- SISSA (PR)
11 Herstellerplakette	rechts, unter Sattel, vorne auf Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Sattel, oben auf Quertraverse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	2,93
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	ZXMCO
21 Motor Typ	ZX1P39FMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	48
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	6800
25 Md. max Nm	2.1
25 Md. max n	6800
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PZSC
29 Motorkennzeichen	ZX1P39FMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Ofen zum Transport von
34 Bes. Ausrüstung Z2	warmen Nahrungsmitteln
35 Länge von	1920
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	230
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	72
46 Achsgarantie v bis	158
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	130/60-13 17/44B; 3.50x13



Bemerkungen Z1

27) HS ist als Wärmetauscher ausgebildet und im Ofen integriert.

---