



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD929
Typengenehmigung erteilt	20170504
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	MOTO MORINI
04 Typ	11 1/2
05 Typ; Variante/Version	07; 03/01
06 Vorziffer	ZLM070301.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2013/60*1745
10 EFKO-Code	3379
10 Hersteller	MOTO MORINI S.R.L, 27020 Trivolzio
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,35
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	FM
21 Motor Typ	V912
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1187
24 Leistung kW	73.4
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	95
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/ZLM-C2 øe11!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MOTO MORINI ZLM-L2 øe11!
29 Motorkennzeichen	FMV912
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	2170
35 Länge bis	0
36 Breite von	890
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1310
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	410
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	290
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	395
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	255
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17; 3.50x17



53 Reifen Felgen	h= 180/55R17; 5.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42V h= 63V
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	34) ohne Windschild / mit Winschild
Bemerkungen Z3	37) 1120 / 1310