



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD945
Typengenehmigung erteilt	20260310
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	MOTO MORINI
04 Typ	X-CAPE 1200
05 Typ; Variante/Version	MMP22AA3; 01/01,02
06 Vorziffer	HL4PU3AB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02651
10 EFKO-Code	3379
10 Hersteller	ZHEJIANG MORINI VEHICLE CO., LTD, 99 Haixiu Road, Taizhou City, China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.35
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	220



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	MORINI
21 Motor Typ	MM2V107MYL
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1187
24 Leistung kW	95.0
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	106.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/MOTO MORINI [e13]241200-P22A+1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MOTO MORINI[e13]241400-P22A
29 Motorkennzeichen	MM2V107MYL
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2250
35 Länge bis	2390
36 Breite von	950
36 Breite bis	1020



37 Höhe von	1530
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	358
44 Leergewicht bis	378
45 Garantiegewicht von	463
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	168
46 Achsgarantie v bis	295
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR19, 120/70R19; 19x3.5



53 Reifen Felgen	h= 170/60ZR17, 170/60R17; 17x4.5
54 Reifen Felgen	mindest-Index: v= 46V / h=66V
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) -/01 / -/02 (mit Gepäck-Box beidseitig und hinten)
Bemerkungen Z3	35) 2250 / 2390
Bemerkungen Z4	36) 950 / 1020
Bemerkungen Z5	44) 358 / 378