



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD946
Typengenehmigung erteilt	20260310
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	MOTO MORINI
04 Typ	Alltrhike 450
05 Typ; Variante/Version	MMP70B450; 01/01,02
06 Vorziffer	HL4PMSAB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02614
10 EFKO-Code	3379
10 Hersteller	ZHEJIANG MORINI VEHICLE CO,. LTD, 99 Haixiu Road, Taizhou City, China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.29
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	150



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	MORINI
21 Motor Typ	272MQ
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	33.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	42.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/MOTO MORINI [e13]241000P70B
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MOTO MORINI[e13]241300P70B
29 Motorkennzeichen	272MQ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2285
35 Länge bis	2350
36 Breite von	855
36 Breite bis	970



37 Höhe von	1350	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1525	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	283	
44 Leergewicht bis	303	
45 Garantiegewicht von	388	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	135	
46 Achsgarantie v bis	253	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21;	21x2.15



53 Reifen Felgen	h= 140/70R18, 140/80-18; 18x3.75
54 Reifen Felgen	mindest-Index: v= 39P / h=61P
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) -/01 / -/02 (mit Gepäckbox beidseitig und hinten)
Bemerkungen Z3	35) 2285 / 2350
Bemerkungen Z4	36) 855 / 970
Bemerkungen Z5	44) 283 / 303