



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6ME804 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081111 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | MIKILON |
| 04 Typ | FTM Dx |
| 05 Typ; Variante/Version | M96-250SB; B/4 |
| 06 Vorziffer | L6UA4FA2..A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2006/120*1951 |
| 10 EFKO-Code | 3971 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CHAOZHONG IND. CO., LTD, RC-321300 Yongkang, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | links, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 75 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | MIKILON |
| 21 Motor Typ | 156FMI-2 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 6.8 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 8.6 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe4!Mikilon M96-125A-002 |
| 29 Motorkennzeichen | 156MI |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Seriennummer, links unten an Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2225 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1280 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 413 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 207 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 327 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 190 |
| 46 Achsgarantie v bis | 265 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 80/100-21 51M; 1.85x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 110/90-18 67M; 2.50x18 |



Bemerkungen Z1

26) 1/øe4!Mikilon M96-125A-004 und 1/øe4!Mikilon M96-125A-005 im
Auspuffrohr

Bemerkungen Z20

Eintrag Fz.-Ausweis:

Bemerkungen Z21

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
