



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MF401
Typengenehmigung erteilt	20110921
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	MOTOR MANIA
04 Typ	Spirit
05 Typ; Variante/Version	LB50QT-43B; LB50QT-43B-1
06 Vorziffer	LLMTAB43.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0725
10 EFKO-Code	4727
10 Hersteller	ZHEJIANG HONGZHOU MOTORCYCLE CO, RC ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	rechts unten, am Rahmen bei Ständer
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne an Zentralrohr (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel oder hydr., 1 Scheibe
17 Handbremse Z3	gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MOTOR MANIA
21 Motor Typ	1PE40QMB
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ZJHZ HAY øe11! ZOU15 oder
28 Schalldämpfer 2 Bez	ZJHZ ZOUTS øe11! ZOU11
29 Motorkennzeichen	1PE40QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Block
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1830
35 Länge bis	0



36 Breite von	685
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	163
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	238
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	120/70-12; 2.50x12, 3.50x12
53 Reifen Felgen	min.-Index v= 28B h= 52B