



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MF605
Typengenehmigung erteilt	20130318
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	MATRA
04 Typ	E-MO XP
05 Typ; Variante/Version	EV3A; A/E 45km/h/-
06 Vorziffer	RK1JA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*0052
10 EFKO-Code	4742
10 Hersteller	E-TON POWER TECH CO., LTD, TWN-70955 TAINAN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmen bei Fussauflage
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	44



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsagelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	GUANGZHOU SHING
21 Motor Typ	IAA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.0
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	IAA???
29 Motorkennzeichen	2kW; 450/min; 48V= links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1570
35 Länge bis	0
36 Breite von	660
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1080
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	148
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	188
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	75
46 Achsgarantie v bis	113
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	120/70-12; v= 3.0x12 / h= 3.5x12
53 Reifen Felgen	min.-Index v= 19J / h= 33J
Bemerkungen Z1	22) Radnabenmotor im HR



Bemerkungen Z3

44) inkl. 1 Batterie zu 7.5 kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
