



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MF916
Typengenehmigung erteilt	20170504
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	105
02 Fahrzeugsbart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e-A2
04 Marke	MASH
04 Typ	Five Hundred ?
05 Typ; Variante/Version	XY400B; -/-
06 Vorziffer	LXYBDSL0.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00120
10 EFKO-Code	4777
10 Hersteller	CHONGQING SHINERAY MOTOR.,CO.,LTD, RC-400080 CHONQING, P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	hydr., Scheibe gelocht auf SR
21 Motor Marke	SHINERAY
21 Motor Typ	185YMQ
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	397
24 Leistung kW	20.4
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	30.6
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	4/je 2 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe13! XY400-2 SHINERAY
29 Motorkennzeichen	185YMQ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0



36 Breite von	1610
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	335
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	485
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	233
46 Achsgarantie h von	100
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	ja
<b>52 Reifen Felgen</b>	VR/SW: 100/90-19 57H; 2.15x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	HR: 130/80-18 66H; 3.00x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest Index: VR= 43F HR= 58F SW= 28F
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ?= Five Hundred Family
<b>Bemerkungen Z3</b>	40) Radstand Seitenwagen 1170 mm