



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MG103
Typengenehmigung erteilt	20180222
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MOTOBI
04 Typ	F22 125 EFI
05 Typ; Variante/Version	WY125T-74; 00/00
06 Vorziffer	LFFWJT74.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11091
10 EFKO-Code	4811
10 Hersteller	TAIZHOU WANGYE MOTORCYCLE CO., 318020 Huangyan Taizhou City
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen, bei Zentralständerhalterung
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr; vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, gelocht, auf VR,
17 Handbremse Z2	hydr., scheibe, gelocht, auf HR,
17 Handbremse Z3	an Vorderrad angelegt
21 Motor Marke	WANGYE
21 Motor Typ	152QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/WANGYE-74 øe9!
29 Motorkennzeichen	152QMI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1860
35 Länge bis	0
36 Breite von	720



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	254
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	174
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-12; 3.50x12

---

53 Reifen Felgen

h= 120/70-12; 3.50x12

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 20F, h= 47F

---