



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MG802
Typengenehmigung erteilt	20210617
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	MOTRON
04 Typ	X Nord 125
05 Typ; Variante/Version	ET6; 0/0, 0/1 Euro 5
06 Vorziffer	VA4ET60.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11753
10 EFKO-Code	6266
10 Hersteller	KSR SOLUTION GMBH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht auf VR+HR
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	ZS158MI-2P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.3
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	9.6
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9!1609 ZONGSHEN
29 Motorkennzeichen	ZS158MI-2P
29 Motorkennzeichen	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Topcase, Seitenkoffer
35 Länge von	2100
35 Länge bis	2120
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1205
37 Höhe bis	1285
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	235
44 Leergewicht bis	250
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	109
46 Achsgarantie v bis	231
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17; 2.75x17



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-17; 3.00x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	min. Index v= 31J / h= 58J
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) 0/0 / 0/1
<b>Bemerkungen Z3</b>	06) VA4ET600..... / VA4ET601.....
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2100 / 2120
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1205 / 1285
<b>Bemerkungen Z6</b>	44) 235 / 250