



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6MG803 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210819 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | MOTRON |
| 04 Typ | Revolver |
| 05 Typ; Variante/Version | ET7; 0/1, 0/2, 0/3 Euro 5 |
| 06 Vorziffer | VA4ET70..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01116 |
| 10 EFKO-Code | 6266 |
| 10 Hersteller | KSR SOLUTION GMBH, 3494 A-Gedersdorf |
| 11 Herstellerplakette | vorne, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,31 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | (kombiniertes Bremssystem) |
| 21 Motor Marke | ZONGSHEN |
| 21 Motor Typ | ZS152FMI-5P |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 7 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 9 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffrohr |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13!M513 ZONGSHEN |
| 29 Motorkennzeichen | ZS152FMI-5P |
| 29 Motorkennzeichen | links, am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2061 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 835 |
| 36 Breite bis | 860 |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| 37 Höhe von | 1105 |
| 37 Höhe bis | 1193 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1380 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 216 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 291 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 102 |
| 46 Achsgarantie v bis | 189 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-18; 2.15x18 |



| | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|
| 53 Reifen Felgen | h= 140/90-15; 3.00x15 | | |
| 54 Reifen Felgen | min. Index v= 29G / h= 50G | | |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung | | |
| Bemerkungen Z2 | 05) 0/1 | / 0/2 | / 0/3 |
| Bemerkungen Z3 | 06) VA4ET701..... / VA4ET702..... / VA4ET703..... | | |
| Bemerkungen Z4 | 36) 835 | / 835 | / 860 |
| Bemerkungen Z5 | 37) 1105 | / 1105 | / 1193 |