



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MH107
Typengenehmigung erteilt	20260313
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	MANGOSTEEN
04 Typ	M8
05 Typ; Variante/Version	M8; 01/00, 01/02
06 Vorziffer	R3MM8010.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11649
10 EFKO-Code	4868
10 Hersteller	MANGOSTEEN TECHNOLOGY CO. LTD., CHN- Hong-Kong
11 Herstellerplakette	links, auf dem unteren Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YM MOTOR
21 Motor Typ	MGSD60VA
22 Bauart	Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2
24 Leistung n	300
25 Md. max Nm	63
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	MGSD60VA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1960
35 Länge bis	1980
36 Breite von	860
36 Breite bis	870
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	1100



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	162
45 Garantiegewicht von	207
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	87
46 Achsgarantie v bis	120
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 165/45-12; 5.50x12 / 130/70-12; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 215/40-12; 7.00x12, 7.50x12, 8.00x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 23B, h=35B



Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*168/2013*11649*01
Bemerkungen Z3	44) Inkl. Batteriesatz zu 8 oder 13 kg
Bemerkungen Z5	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z8	Zuordnung:
Bemerkungen Z9	05) 01/00 / 01/02:
Bemerkungen Z10	35) 1980 / 1960
Bemerkungen Z11	36) 860 / 870
Bemerkungen Z12	37) 1100 / 1000::
Bemerkungen Z13	44) 157 / 162
Bemerkungen Z14	44) inkl. Batteriesatz zu 8 kg / inkl. Batteriesatz zu 13 kg