



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6MH301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220929 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | MOVE ECO |
| 04 Typ | HR2 |
| 05 Typ; Variante/Version | HR2; 00/0 |
| 06 Vorziffer | R2THR2000..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2019/129*11444 |
| 10 EFKO-Code | 4878 |
| 10 Hersteller | TIME TOP INTER. INDUSTRY LIMITED, Hong Kong |
| 11 Herstellerplakette | hinten, unter dem Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unter dem Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, Hebel re |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, Hebel li |
| 21 Motor Marke | Yongkang Weit |
| 21 Motor Typ | SJ |
| 22 Bauart | / Radnabenmotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 2.0 |
| 24 Leistung n | 400 |
| 25 Md. max Nm | 48.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | SJ60V50H2000W |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber; am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1860 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 860 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1400 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 141 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 206 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 65 |
| 46 Achsgarantie v bis | 141 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v+h= 225/55-8; 7.00x8 |
| 53 Reifen Felgen | v+h= 225/40-10; 7.00X10 |
| 54 Reifen Felgen | Min.Index: v= 16B, h= 41B |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG Gültig ab e9*168/2013*11444*00 |



Bemerkungen Z3

44) inkl. Batteriesatz zu 7,0 kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
