



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6MH401 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230621 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | MIKU |
| 04 Typ | SUPER |
| 05 Typ; Variante/Version | SUPER; 0/0 |
| 06 Vorziffer | LXRBE3GW..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2020/1694*11677 |
| 10 EFKO-Code | 4892 |
| 10 Hersteller | JIANGSU XINRI E-VEHICLE Co.,Ltd., Wuxi City |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR+VR, CBS |
| 21 Motor Marke | WUXI SAIYING |
| 21 Motor Typ | 72V253-45 |
| 22 Bauart | / Radnabenmotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 3.0 |
| 24 Leistung n | 550 |
| 25 Md. max Nm | 52.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 72V253-45 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1840 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 780 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1050 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1280 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 185 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 275 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 85 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v/h= 120/70-12; 2.50x12 |
| 53 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 22F, h= 50F |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 22 kg |
| Bemerkungen Z3 | 55) Geräusch nicht bewertbar |