



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6NA310
Typengenehmigung erteilt	20200423
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	NIU
04 Typ	UGT
05 Typ; Variante/Version	UGT; D1-T/01, D1-U/01
06 Vorziffer	R1NBDUT1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00715
10 EFKO-Code	4803
10 Hersteller	NIU TECHNOLOGIES GROUP LIMITED, Hong Kong
11 Herstellerplakette	rechts, mitte oben am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; Hebel r.
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR und
17 Handbremse Z3	1 Scheibe gelocht, auf HR; Hebel l.
21 Motor Marke	BOSCH / JINYU
21 Motor Typ	48V1200W120eM14
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	550
25 Md. max Nm	26
25 Md. max n	550
29 Motorkennzeichen	48V1200W120eM14
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1910
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1128
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	152
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	227
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	73
46 Achsgarantie v bis	154
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-14; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 100/80-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 17B / h= 43B



Bemerkungen Z1

44) inkl. Batterie zu 11kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
