



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6NA316                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201231                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20230123                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/21/29/Bem                          |
| 01 EFKO-Code               | 61  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L1e-B                                     |
| 04 Marke                   | NIU                                       |
| 04 Typ                     | NQi Sport                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | N1S; C1-A/0, C1-L/0, C1-Q/0               |
| 06 Vorziffer               | R1NB.N1.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 285                                       |
| 07 Karosserieform          | Roller                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2020/1694*00259              |
| 10 EFKO-Code               | 4803                                      |
| 10 Hersteller              | NIU TECHNOLOGIES GROUP LIMITED, Hong Kong |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, mitte unten seitlich am Rahmen    |
| 12 Fahrgestellnummer       | hinten, oben am Rahmen                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                      |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 1,0                                       |
| 15 Zuordnung 1             | a   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., Scheibe gelocht, auf VR; Hebel r. |
| 17 Handbremse Z2           | hydr., Scheibe gelocht, auf HR; Hebel l. |
| 21 Motor Marke             | BOSCH                                    |
| 21 Motor Typ               | 60V1500W120°eM                           |
| 22 Bauart                  | / Elektromotor                           |
| 22 Bauart Treibstoff       | E  |
| 23 Hubraum                 | 0  |
| 24 Leistung kW             | 1.8                                      |
| 24 Leistung n              | 487                                      |
| 25 Md. max Nm              | 35                                       |
| 25 Md. max n               | 0  |
| 29 Motorkennzeichen        | 60V1500W120°eM                           |
| 29 Motorkennzeichen        | links am Motorgehäuse                    |
| Anbringungsort             |  |
| 32 Abstellstütze           | Zentral-/Seitenständer                   |
| 33 Diebstahlsicherung      | Zünd-/Lenkerschloss                      |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1      | Top Case, Windschild                     |
| 35 Länge von               | 1800                                     |
| 35 Länge bis               | 1905                                     |
| 36 Breite von              | 740                                      |
| 36 Breite bis              | 0  |
| 37 Höhe von                | 1130                                     |



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 37 Höhe bis              | 1620               |
| 38 Überhang vorne von    | 0                  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                  |
| 39 Überhang hinten von   | 0                  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1280               |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                  |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                  |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                  |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                  |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                  |
| 44 Leergewicht von       | 163                |
| 44 Leergewicht bis       | 164                |
| 45 Garantiegewicht von   | 269                |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                  |
| 46 Achsgarantie v von    | 87                 |
| 46 Achsgarantie v bis    | 182                |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                  |
| 48 gebremst mech         | 0                  |
| 48 gebremst autom        | 0                  |
| 49 ungebremst mech       | 0                  |
| 49 ungebremst autom      | 0                  |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | Nein               |
| 52 Reifen Felgen         | 90/90-12; 2.15x12  |
| 53 Reifen Felgen         | 120/70-12; 3.50x12 |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>54 Reifen Felgen</b> | Min. Index: v= 23B h= 49B   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 17) ww. Kombibremse auf VR + HR, Scheiben, gelocht, Hebel links und rechts          |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 31/37) mit tiefem Windschild: Höhe= 1130mm  |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | mit hohem Windschild: Höhe= 1620mm; gemäss<br>EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild |
| <b>Bemerkungen Z5</b>   | ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)                  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>   | 40) 1905mm mit Top Case   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>   | 55) Geräusch nicht bewertbar  |
| <b>Bemerkungen Z12</b>  | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z13</b>  | 05/44) C1-A/0 = inkl. 1 Batterie à 10 kg, 26 Ah / Reichweite 45 km                  |
| <b>Bemerkungen Z14</b>  | C1-L/0 = inkl. 1 Batterie à 11 kg, 35 Ah / Reichweite 65 km                         |
| <b>Bemerkungen Z15</b>  | C1-Q/0 = inkl. 1 Batterie à 11 kg, 33 Ah / Reichweite 60 km                         |