



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6NA318
Typengenehmigung erteilt	20220224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NIU
04 Typ	MQi GT Evo
05 Typ; Variante/Version	MGT; GA-M/03
06 Vorziffer	R1NDJ.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00912
10 EFKO-Code	4803
10 Hersteller	NIU TECHNOLOGIES GROUP LIMITED, Hong Kong
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unten seitlich am Rahmen vor HR
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR;
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf VR und HR (CBS)
21 Motor Marke	XINWEI
21 Motor Typ	72V5000W120°eM
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	6.5
24 Leistung n	1000
25 Md. max Nm	56.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	72V5000W120°eM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1949
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1171
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1389
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	269
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	177
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-14 46P; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14 53P; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 25J / h= 48J
Bemerkungen Z1	05) 2 Batterien 26 Ah / Reichweite 67 km



Bemerkungen Z3

44) inkl. 2 Batterien zu je 14 kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
