



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6NA604
Typengenehmigung erteilt	20200416
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NECO
04 Typ	Alex One
05 Typ; Variante/Version	SY125T-9C; 0/00
06 Vorziffer	LZBTX8.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00134
10 EFKO-Code	4845
10 Hersteller	SANYOU HOLDING GROUP YINYOU, RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR und hydr.,
17 Handbremse Z2	1 Scheibe längsgelocht auf HR; Hebel links
17 Handbremse Z3	hydr. 1 Scheibe längsgelocht auf HR...
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	JINLANG
21 Motor Typ	1P52QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.63
24 Leistung n	7326
25 Md. max Nm	8.56
25 Md. max n	6182
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øE13! SY125T 16B????
29 Motorkennzeichen	1P52QMI
29 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2150
35 Länge bis	0



36 Breite von	785
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1325
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	221
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	296
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	103
46 Achsgarantie v bis	193
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-14; 2.75x14
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13; 3.50x13
54 Reifen Felgen	Min. Index; v= 29F / h= 51F
Bemerkungen Z1	17) ... Hebel rechts