



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6NA704
Typengenehmigung erteilt	20251126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NEXT
04 Typ	V5 NX2
05 Typ; Variante/Version	Vegas-1; EF/E
06 Vorziffer	LZRV5EFE..1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e19*168/2013-2024/2838*00017
10 EFKO-Code	4886
10 Hersteller	JUNENG MOTORCYCLE TECH. CO. LTD., 318000 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen vor dem Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen unter dem Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4.27
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, HR;
17 Handbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	NANPU
21 Motor Typ	145YC7240424NA
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	10.0
24 Leistung n	4000
25 Md. max Nm	23.8
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	145YC7240424NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2060
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	248
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	348
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	218
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 140/70-13; 3.50x13



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 38M, h= 55M

Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 55 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar