



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6NA705
Typengenehmigung erteilt	20251126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	NEXT
04 Typ	NX2 125i
05 Typ; Variante/Version	P2-1; 00/00
06 Vorziffer	LZRP2F0C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e19*168/2013-2024/2838*00011
10 EFKO-Code	4886
10 Hersteller	JUNENG MOTORCYCLE TECH. CO. LTD., 318000 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen vor dem Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen unter dem Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10.16
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;
17 Handbremse Z3	CBS
21 Motor Marke	JUNENG
21 Motor Typ	JN1P52QMI-1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.2
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/JNEN EX-P2 [e19]
29 Motorkennzeichen	JN1P52QMI-1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
35 Länge von	1995



35 Länge bis	2020
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1225
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	217
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	320
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	127
46 Achsgarantie v bis	193
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13; 3.50x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 37J, h= 51J
Bemerkungen Z1	35) 2020 mm mit Topcase
Bemerkungen Z3	37) 1225 mm mit Topcase