



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6PA103   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961101   |
| gültig für Importdatum bis | 20030930   |
| Erweiterung TG vom:        | 19980213   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/11/17/26/27/28/30/51/55  |
| 01 EFKO-Code               | 61   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT  |
| 04 Typ                     | Squab  |
| 05 Typ; Variante/Version   | S1AF CH  |
| 06 Vorziffer               | VGAS1A00F.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 10 EFKO-Code               | 2076   |
| 10 Hersteller              | PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE   |
| 11 Herstellerplakette      | unter Sitz, links auf Verschalung oder seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter Sitz, hinten oben auf Rahmen   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 13,44  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1-Scheibe (gelocht), auf VR           |
| 17 Handbremse Z2                      | mech., Trommel, auf HR                       |
| 21 Motor Marke                        | PEUGEOT                                      |
| 21 Motor Typ                          | FB2F   |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock                       |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 49   |
| 24 Leistung kW                        | 2.5  |
| 24 Leistung n                         | 6500   |
| 25 Md. max Nm                         | 4  |
| 25 Md. max n                          | 5000   |
| 26 Abgasreinigung                     | integriert in Schalldämpfer                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1173728900; Austrittsöffnung, d= 10 mm     |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | Verwirbelungsrohr vor HS (nicht durchströmt) |
| 29 Motorkennzeichen                   | FB2F   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten auf Motor/Getriebegehäuse             |
| 30 Geräuschkämpfung Z1                | Abschirmblech über Auspufftopf               |
| 32 Abstellstütze                      | Zentralstütze                                |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                                 |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | keine  |
| 35 Länge von                          | 1760   |
| 35 Länge bis                          | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 670  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1110 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 230  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 280  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1250 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 165  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 270  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 0    |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein  |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 120/90-10 56J; 3.00x10 LM-Integral                                     |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 130/90-10 61J; 3.50x10 LM-Integral                                     |
| <b>Bemerkungen Z22</b>       | Eintrag im Fahrzeugausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z23</b>       | 118 - Geschwindigkeit 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |