



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA106
Typengenehmigung erteilt	19970506
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedake CH
05 Typ; Variante/Version	FE053CH
06 Vorziffer	VGA449000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinter Batterie auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinter Batterie rechts seitlich auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	auf Vorderrad = hydr., Scheibe (gelocht)
17 Handbremse Z2	auf Hinterrad = mech., Trommel
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	PMFB1
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.4
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	5.2
25 Md. max n	6300
26 Abgasreinigung	1/integriert in Schalldämpfer 729928K/??
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/729928K/?? mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	PMFB1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1790
35 Länge bis	0
36 Breite von	695
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1290
38 Überhang vorne von	230



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1240
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=120/70-12 51J; E3.0x12
53 Reifen Felgen	h=130/70-12 56J; E3.5x12
Bemerkungen Z1	31) Kotlfügelverlängerung hinten erforderlich