



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA107
Typengenehmigung erteilt	19970805
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980212
Erweiterung TG Positionen	'04/05/17/27/30/46/57
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedfight
05 Typ; Variante/Version	S1B CH
06 Vorziffer	VGAS1B00F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	OFB2F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.4
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	5.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/11737289001I; Austrittsöffnung d= 10 mm
29 Motorkennzeichen	OFB2F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor/Getriebegehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Abschirmblech über Auspufftopf
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1730
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	265
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1225
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J; 12x3.50 LM-Integral



53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J; 12x3.50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	Aenderungen durch den Importeur, für offene Version:
Bemerkungen Z3	15) Begrenzungsscheibe im Variator vorne entfernt
Bemerkungen Z4	27) Verwirbelungsrohr vor Schalldämpfer entfernt und verschweisst
Bemerkungen Z5	'I' nach Schalldämpfernummer eingeschlagen
Bemerkungen Z6	29) 'O' vor Motornummereingeschlagen
Bemerkungen Z7	31) Nummernbeleuchtung montiert