



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA109
Typengenehmigung erteilt	19980226
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20040309
Erweiterung TG Positionen	'47
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Trekker
05 Typ; Variante/Version	S1AF CH; Ausf. Road oder Off Road
06 Vorziffer	VGAS1A00F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., Scheibe (gelocht)
17 Handbremse Z2	HR: mech., Trommel
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FB2F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1173728900; Austrittsöffnung d= 10 mm
28 Schalldämpfer 2 Bez	Verwirbelungsrohr vor HS (nicht durchströmt)
29 Motorkennzeichen	FB2F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor/Getriebegehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Abschirmblech über Auspufftopf
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	670



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	230
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	Trekker Off-Road: / Trekker Road:
53 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; 3.00x10 / 120/70-12 51J; 3.00x12; Felgen: LM-Integral
54 Reifen Felgen	h= 130/90-10 61J; 3.50x10 / 130/70-12 56J; 3.50x12; LM-Integral
Bemerkungen Z1	47) Anhängerbetrieb zugelassen:
Bemerkungen Z2	Umbau mit Trägerteilen und Haerry-Anhängekupplung durch: BUBA-Fahrzeuge AG., 3256 Bangerten-Dieterswil
Bemerkungen Z3	- Gar. Anhängelast 80 kg
Bemerkungen Z4	- Stützlast 12 kg
Bemerkungen Z5	- Gesamtzuggewicht 270 kg (wie Gesamtgewicht)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern mit Anhängervorrichtung ausgerüstet)
Bemerkungen Z21	400 - Anhängerbetrieb zugelassen