



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA110
Typengenehmigung erteilt	19980226
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Trekker
05 Typ; Variante/Version	S1A CH; Ausf. Road oder Off Road
06 Vorziffer	VGAS1A00F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	OFB2F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.4
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	5.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1173728900I; Austrittsöffnung d= 10 mm
29 Motorkennzeichen	OFB2F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor/Getriebegehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	Abschirmblech über Auspufftopf
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	230
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Trekker Off-Road: / Trekker Road:
53 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; 3.00x10 / 120/70-12 51J; 3.00x12; Felgen: LM-Integral



54 Reifen Felgen h= 130/90-10 61J; 3.50x10 / 130/70-12 56J; 3.50x12; LM-Integral

Bemerkungen Z1 Aenderungen durch den Importeur, für offene Version:

Bemerkungen Z3 15) Begrenzungsscheibe im Variator vorne entfernt

Bemerkungen Z4 27) Verwirbelungsrohr vor Schalldämpfer entfernt und verschweisst

Bemerkungen Z5 'I' nach Schalldämpfernummer eingeschlagen

Bemerkungen Z6 29) 'O' vor Motornummereingeschlagen

Bemerkungen Z7 31) Nummernbeleuchtung montiert