



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA111
Typengenehmigung erteilt	19980911
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedfight 100 CH
05 Typ; Variante/Version	S2AB
06 Vorziffer	VGAS2ABK.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,38
16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FB6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	100
24 Leistung kW	6.0
24 Leistung n	7100
25 Md. max Nm	8.5
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1174157400 Austrittsöffnung d= 14,5 mm
29 Motorkennzeichen	FB6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1730
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	265
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1225
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	176
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	224
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J; 12x3.50 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 140/70-12 56J; 12x3.50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	31) orig. Kotflügelverlängerung hinten erforderlich