



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA118
Typengenehmigung erteilt	19990412
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Elyséo 125
05 Typ; Variante/Version	G2AB; Variante B
06 Vorziffer	VGAG2AB00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	im Helmloch, links am Rahmen; Sitz anheben
12 Fahrgestellnummer	im Helmloch, rechts am Rahmen; Sitz anheben
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR: hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR: mech., Trommel
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FD1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	10.2
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/11.739686.00
29 Motorkennzeichen	FD1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1895
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	235



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J; 3.00x12 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J; 3.50x12 LM-Integral
54 Reifen Felgen	h= 140/70-12 60J; 3.50x12 LM-Integral