



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA121
Typengenehmigung erteilt	19990811
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020221
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedfight LCDPF
05 Typ; Variante/Version	S1BLKB CH
06 Vorziffer	VGAS1BLKB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	66
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	0FL1F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.51
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	5.05
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1173873500I mit integr. Katalysator und
28 Schalldämpfer 2 Bez	separatem Endtopf als Einheit
29 Motorkennzeichen	0FL1F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1730
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	240	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	265	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1225	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	176	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	270	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	195	
46 Achsgarantie v bis	224	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J;	12x3.50 LM-Integral



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-12 56J oder 140/70-12 60J; 12x3.50 LM-Integral
<b>Bemerkungen Z1</b>	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z3</b>	Aenderungen durch den Importeur, für offene Version:
<b>Bemerkungen Z5</b>	15) Begrenzungsscheibe im Variator vorne entfernt
<b>Bemerkungen Z6</b>	27) Verwirbelungsrohr vor Schalldämpfer entfernt und verschweisst
<b>Bemerkungen Z7</b>	'I' nach Schalldämpfernummer eingeschlagen
<b>Bemerkungen Z8</b>	29) 'O' vor Motornummereingeschlagen
<b>Bemerkungen Z9</b>	31) Nummernbeleuchtung montiert
<b>Bemerkungen Z11</b>	32) ww. zusätzlich Seitenständer