



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA121
Typengenehmigung erteilt	19990811
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020221
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedfight LCDPF
05 Typ; Variante/Version	S1BLKB CH
06 Vorziffer	VGAS1BLKB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	66
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	0FL1F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.51
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	5.05
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1173873500I mit integr. Katalysator und
28 Schalldämpfer 2 Bez	separatem Endtopf als Einheit
29 Motorkennzeichen	0FL1F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1730
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	240	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	265	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1225	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	176	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	270	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	195	
46 Achsgarantie v bis	224	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J;	12x3.50 LM-Integral



53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J oder 140/70-12 60J; 12x3.50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	Aenderungen durch den Importeur, für offene Version:
Bemerkungen Z5	15) Begrenzungsscheibe im Variator vorne entfernt
Bemerkungen Z6	27) Verwirbelungsrohr vor Schalldämpfer entfernt und verschweisst
Bemerkungen Z7	'I' nach Schalldämpfernummer eingeschlagen
Bemerkungen Z8	29) 'O' vor Motornummereingeschlagen
Bemerkungen Z9	31) Nummernbeleuchtung montiert
Bemerkungen Z11	32) ww. zusätzlich Seitenständer