



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA123
Typengenehmigung erteilt	20000322
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20010709
Erweiterung TG Positionen	'09/15/16/17/27/44/45/46/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Elyséo 125
05 Typ; Variante/Version	G2A; B/00
06 Vorziffer	VGAG2AB00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*92/61-2000/7*0005
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	im Helmfach, links am Rahmen; Sitz anheben
12 Fahrgestellnummer	im Helmfach, rechts am Rahmen; Sitz anheben
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,01
15 Zuordnung 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	105
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, oder
17 Handbremse Z3	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FD1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	10.2
25 Md. max n	7500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1173968600
29 Motorkennzeichen	FD1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1895
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	235
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	224
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	330
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51L; 3.0x12



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-12 56L; 3.5x12
<b>54 Reifen Felgen</b>	h= 140/70-12 60L; 3.5x12
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung 1: / Zuordnung 2:
<b>Bemerkungen Z2</b>	Vergaser= MIKUNI / Vergaser= DELL'ORTO
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) i-A= 9,01 / i-A= 8,75
<b>Bemerkungen Z4</b>	16) 100 km/h / 105 km/h
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) 212 kg / 224 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	45) 300 kg / 330 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	17) Stahlflex-Bremsleitungen