



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6PA130 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000523 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20040309 |
| Erweiterung TG Positionen | '47 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | Vivacity 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | S1C; 0/KF |
| 06 Vorziffer | VGAS1C0KF..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*92/61-92/61*0009 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE |
| 11 Herstellerplakette | auf Rahmenrohr vorn im Fussraum, Kunststoffabdeckung öffnen |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten oben, Mitte Rahmen; Sitz anheben |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 13,44 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR: hydr., Scheibe ww. gelocht |
| 17 Handbremse Z2 | HR: hydr., Scheibe ww. gelocht oder |
| 17 Handbremse Z3 | mech., Trommel |
| 21 Motor Marke | PEUGEOT |
| 21 Motor Typ | FB4F |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 2.9 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 4.6 |
| 25 Md. max n | 5600 |
| 26 Abgasreinigung | integriert in Schalldämpfer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1174088500 mit integriertem Katalysator |
| 29 Motorkennzeichen | FB4F |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links hinten oben auf Motor/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1817 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 697 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| 37 Höhe von | 1143 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |
| 38 Überhang vorne von | 242 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 326 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1249 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 | |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 | |
| 44 Leergewicht von | 163 | |
| 44 Leergewicht bis | 0 | |
| 45 Garantiegewicht von | 270 | |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 | |
| 46 Achsgarantie v von | 130 | |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 | |
| 46 Achsgarantie h von | 0 | |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 | |
| 48 gebremst mech | 0 | |
| 48 gebremst autom | 0 | |
| 49 ungebremst mech | 0 | |
| 49 ungebremst autom | 0 | |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein | |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-12 51J; | MT3.00x12 |



| | |
|-------------------------|---|
| 53 Reifen Felgen | h= 120/70-12 51J, 130/70-12 56J; MT3.50x12 |
| Bemerkungen Z1 | Variante Offen = CH 6PA1 40 |
| Bemerkungen Z3 | 32) ww. zusätzlich Seitenständer |
| Bemerkungen Z5 | 09/47) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, für Anhängerbetrieb zugelassen |
| Bemerkungen Z6 | Zulässige Anhängelast 80 kg gemäss Verfügung ASTRA vom 6. Februar 2004 |
| Bemerkungen Z7 | Umbau mit Trägerteilen und Haerry-Anhängekupplung durch: BUBA-Fahrzeuge AG., 3256 Bangerten-Dieterswil |
| Bemerkungen Z8 | - Anhängelast 80 kg |
| Bemerkungen Z9 | - Stützlast 12 kg |
| Bemerkungen Z10 | - Gesamtzuggewicht 270 kg (wie Gesamtgewicht) |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern mit Anhängervorrichtung ausgerüstet) |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Anhängerbetrieb zugelassen |