



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA130
Typengenehmigung erteilt	20000523
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040309
Erweiterung TG Positionen	'47
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Vivacity 50
05 Typ; Variante/Version	S1C; 0/KF
06 Vorziffer	VGAS1C0KF.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*92/61-92/61*0009
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr vorn im Fussraum, Kunststoffabdeckung öffnen
12 Fahrgestellnummer	hinten oben, Mitte Rahmen; Sitz anheben
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., Scheibe ww. gelocht
17 Handbremse Z2	HR: hydr., Scheibe ww. gelocht oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FB4F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.9
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4.6
25 Md. max n	5600
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1174088500 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	FB4F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1817
35 Länge bis	0
36 Breite von	697
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1143	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	242	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	326	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1249	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	163	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	270	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	130	
46 Achsgarantie v bis	200	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J;	MT3.00x12



53 Reifen Felgen	h= 120/70-12 51J, 130/70-12 56J; MT3.50x12
Bemerkungen Z1	Variante Offen = CH 6PA1 40
Bemerkungen Z3	32) ww. zusätzlich Seitenständer
Bemerkungen Z5	09/47) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, für Anhängerbetrieb zugelassen
Bemerkungen Z6	Zulässige Anhängelast 80 kg gemäss Verfügung ASTRA vom 6. Februar 2004
Bemerkungen Z7	Umbau mit Trägerteilen und Haerry-Anhängekupplung durch: BUBA-Fahrzeuge AG., 3256 Bangerten-Dieterswil
Bemerkungen Z8	- Anhängelast 80 kg
Bemerkungen Z9	- Stützlast 12 kg
Bemerkungen Z10	- Gesamtzuggewicht 270 kg (wie Gesamtgewicht)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern mit Anhängervorrichtung ausgerüstet)
Bemerkungen Z22	400 - Anhängerbetrieb zugelassen