



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA131
Typengenehmigung erteilt	20000523
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040309
Erweiterung TG Positionen	'47
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Trekker 50
05 Typ; Variante/Version	S1A; 0/KF
06 Vorziffer	VGAS1A0KF.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*92/61-2000/7*0008
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., Scheibe ww. gelocht / HR: hydr.,
17 Handbremse Z2	Scheibe ww. gelocht oder mech., Trommel
17 Handbremse Z3	ww. mit Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FB4F
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.9
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4.6
25 Md. max n	5600
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1174088500 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	FB4F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	670



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	230
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	163
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; MT3.00x10 / 120/70-12 51J;	MT3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 130/90-10 61J; MT3.50x10 / 120/70-12 51J, 130/70-12 56J; MT3.50x12	
Bemerkungen Z1	05) Variante Offen = CH 6PA1 38	
Bemerkungen Z3	09/47) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, für Anhängerbetrieb zugelassen	
Bemerkungen Z4	Zulässige Anhängelast 80 kg gemäss Verfügung ASTRA vom 6. Februar 2004;	
Bemerkungen Z5	Umbau mit Trägerteilen und Haerry-Anhängekupplung durch: BUBA-Fahrzeuge AG., 3256 Bangerten-Dieterswil	
Bemerkungen Z6	- Anhängelast 80 kg	
Bemerkungen Z7	- Stützlast 12 kg	
Bemerkungen Z8	- Gesamtzuggewicht 270 kg (wie Gesamtgewicht)	
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern mit Anhängervorrichtung ausgerüstet)	
Bemerkungen Z21	400 - Anhängerbetrieb zugelassen	