



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6PA147   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020808   |
| gültig für Importdatum bis | 20040630   |
| Erweiterung TG vom:        | 20070608   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem/Rem   |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT  |
| 04 Typ                     | Looxor 50 IL   |
| 05 Typ; Variante/Version   | B1; AA/AA (a), -/AP (b)                                    |
| 06 Vorziffer               | VGAB1AAA.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 10 EFKO-Code               | 2076   |
| 10 Hersteller              | PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE           |
| 11 Herstellerplakette      | Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung           |
| 12 Fahrgestellnummer       | hinten am rechten Rahmenrohr, sichtbar durch Radausschnitt |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 15,38  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 65   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | r.= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR                           |
| 17 Handbremse Z2                      | l.= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR                           |
| 17 Handbremse Z3                      | a.W. Teilintegralbremse, siehe Bemerk.                         |
| 21 Motor Marke                        | PEUGEOT  |
| 21 Motor Typ                          | OFC1   |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock   |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 49   |
| 24 Leistung kW                        | 3.2  |
| 24 Leistung n                         | 6750   |
| 25 Md. max Nm                         | 4.5  |
| 25 Md. max n                          | 6250   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS integriert   |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/11 745705 00 oder  |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | HS   |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/11 740885 00 M   |
| 29 Motorkennzeichen                   | OFC1   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten aufMotor-/Getriebegehäuse, bei Federbeinaufnahme |
| 32 Abstellstütze                      | Zentralständer   |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre   |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | ww. mit Windschild   |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | ww. Topcase  |
| 35 Länge von                          | 1925   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis             | 0    |
| 36 Breite von            | 716  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1126 |
| 37 Höhe bis              | 1636 |
| 38 Überhang vorne von    | 274  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 340  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1311 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 175  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 270  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 130  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 200  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| 49 ungebremst autom   | 0  |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein   |
| 52 Reifen Felgen      | v= 80/80-16 42J; E16x1.85  |
| 53 Reifen Felgen      | h= 100/70-16 52J; E16x2.50   |
| Bemerkungen Z1        | Aenderungen durch den Importeur, für offene Version, gegenüber Basis-Kleinmotorrad, CH 6PA1 33:                |
| Bemerkungen Z3        | - Begrenzungsscheibe im Variator vorne entfernt  |
| Bemerkungen Z4        | - Verwirbelungsrohr vor Schalldämpfer entfernt und verschweisst und "M" nach Schalldämpfernummer eingeschlagen |
| Bemerkungen Z5        | - "O" vor Motornummer eingeschlagen  |
| Bemerkungen Z6        | - Nummernbeleuchtung montiert  |
| Bemerkungen Z7        | - Antimanipulations-Etikette entfernt  |
| Bemerkungen Z9        | 05/55) AA/AA = 2 Plätze  |
| Bemerkungen Z10       | AA/AP = 1 Platz  |
| Bemerkungen Z12       | 17) Bremsleitungen = Stahlflex   |
| Bemerkungen Z13       | Ausführung mit Teilintegralbremse:   |
| Bemerkungen Z14       | Hebel l: hydr., auf VR-Scheibe (2 Kolben) über Bremsdruckbegrenzer auf HR;                                     |
| Bemerkungen Z15       | Hebel r: hydr., auf VR-Scheibe (1 Kolben)  |
| Bemerkungen Z19       | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20       | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z21       | 400 - allfällige Gesamtgenehmigungsnummer e2*92/61*0014 und  |
| Bemerkungen Z22       | Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit  |
| Bemerkungen Z23       | Grund: Fahrzeugart / Vmax > 45 km/h / Motorkennzeichen   |