



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA153
Typengenehmigung erteilt	20030605
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Jet Force 50IL
05 Typ; Variante/Version	A2; AA/JA, AA/JC
06 Vorziffer	VGAA2AA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0178
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne unten im Helmfach am Rahmen, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,53
16 Fahrzeug Vmax mech von	75
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen
17 Handbremse Z2	Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	HL1M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	4.8
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	5.9
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/11 761728 00
29 Motorkennzeichen	HL1M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse neben Stossdämpferhalterung
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschild
35 Länge von	1915
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	1640
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 56L; 3.00x13



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/60-13 56L; 3.50x13
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) AA/JA 17) hydr., Scheibe gelocht auf VR; Hebel rechts / hydr., Scheibe gelocht auf HR; Hebel links
<b>Bemerkungen Z2</b>	AA/JC hydr., Scheiben gelocht auf VR und über Druckbegrenzer auf HR (erster Bremsattel); Hebel links
<b>Bemerkungen Z3</b>	hydr., Scheibe gelocht auf HR (auf zweiten Bremsattel); Hebel rechts